



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
**СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ ССПБ.СН.ОП014.Н.01280

Зарегистрирован в государственном реестре  
Системы сертификации в области пожарной  
безопасности «18» августа 2008 г.

Действителен до «17» августа 2010 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

Композитный материал «Montelli Ultra»  
продукция

-----  
код ОКП

6810 19 900 0

код ТН ВЭД

Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в

НПБ 244-97: группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94 (материал умеренногорючий по СНиП 21-01-97\*), группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 (материал умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97\*), материал с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (группа Д2 по СНиП 21-01-97\*), материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (группа Т2 по СНиП 21-01-97\*).

НД

при добровольной сертификации

Сертификат распространяется на: серийный выпуск

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан: ООО «Дюпон Наука и Технологии» код ОКПО 13239004

реквизиты предприятия, организации

121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 3, тел. (495) 797-22-00, факс (495) 797-22-01

адрес

Изготовитель: «DuPont Surfaces (Guangzhou) Company Limited» (Китай)

реквизиты предприятия, организации

№ 22, 2nd Nanxiang Road, GZ Science City, Guangzhou, China, 510663

адрес



№ 0222176

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчет по сертификационным испытаниям № 60/СД – 2008 от 19.06.2008 г.	ИЦ «Антип» ООО «НПФ «Антип» № ССПБ.RU.ИН.102 от 23.06.2005 г.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями «Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия Системы. Форма, размеры и технические требования».

обозначение нормативных документов

Описание местонахождения знака пожарной безопасности  
**Рядом с товарным знаком фирмы изготовителя**

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан: **органом по сертификации Академия ГПС МЧС России**  
**№ ССПБ.RU.ОП014 от 30.03.2006 г.**

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат. № в Госреестре

129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4, тел. (495) 682-58-78, факс (495) 683-76-77

адрес

Заместитель руководителя органа по сертификации

**Б.Б. Серков**

инициалы и фамилия

Эксперт

**Р.Г. Акперов**

инициалы и фамилия



Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.01.16.249.П.078428.10.07 от 11.10.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Композитный материал Montelli Basic**

изготовленная в соответствии  
с **Листами безопасности, Декларацией качества производителя**

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных  
веществ в воздухе рабочей зоны"; ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно  
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном  
воздухе населенных мест"; ГН 2.1.6.1339-03

Организация-изготовитель

«DuPont de Nemours International S.A.» \*  
2, chemin du Pavillon CH-1218 Le Grand Saconnex Geneva

Швейцария

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

«DuPont de Nemours International S.A.»  
2, chemin du Pavillon CH-1218 Le Grand Saconnex Geneva

Швейцария

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**\*) Завод фирмы-изготовителя: «DuPont Surfaces (Guangzhou) Company  
Limited», No. 22, 2nd Nanxiang Road, GZ Science City, Guangzhou,  
Китай.**

Протокол исследований ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в городе Москве" № 3260 от 02.10.2007г.; Экспертное заключение №  
75520 от 11.10.2007 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.  
Москве».

№1468041

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

мг/м.куб

возд. раб. зоны

атмосфер. возд.

при применении:

полимеры проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных	10	0.1 (ОБУВ)
диАлюминий триоксид	-/6	-/0.01
метил-2-метилпроп-2-еноат	20/10	0.1/0.01
винилбензол	30/10	0.04/0.002

в моделируемую среду (воздух) не выделяются вредные химические вещества в количествах превышающих допустимые значения

Область применения:

Для изготовления изделий, деталей интерьера и мебели.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

При использовании в производстве применять СИЗ органов дыхания, кожи рук, глаз и специальной одежды согласно Типовым отраслевым нормам. Оборудование производственных помещений механической вентиляцией по ГОСТ 12.4.021. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, производителя, номер партии, дата производства, состав, область и способы применения, условия и срок хранения, эксплуатации, транспортирования, утилизации, меры безопасности, знаки опасности

Заключение действительно до

11.10.2012 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

**ФИЛАТОВ Н.Н.**

Подпись





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.01.16.249.П.078431.10.07 ОТ 11.10.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Композитный материал Montelli Ultra**

изготовленная в соответствии  
**С Листами безопасности, Декларацией качества производителя**

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных  
веществ в воздухе рабочей зоны"; ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно  
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном  
воздухе населенных мест"; ГН 2.1.6.1339-03

Организация-изготовитель

«DuPont de Nemours International S.A.» \* Швейцария  
2, chemin du Pavillon CH-1218 Le Grand Saconnex Geneva.

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

«DuPont de Nemours International S.A.» Швейцария  
2, chemin du Pavillon CH-1218 Le Grand Saconnex Geneva.

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**\*) Завод фирмы-изготовителя: «DuPont Surfaces (Guangzhou) Company  
Limited», No. 22, 2nd Nanxiang Road, GZ Science City, Guangzhou,  
Китай**

Протокол исследований ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в городе Москве" № 3261 от 02.10.2007г.; Экспертное заключение  
№ 75519 от 11.10.2007 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.  
Москве»

№1468042

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

мг/м. куб  
при применении:

возд. раб. зоны      атмосфер. возд.

полимеры проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных	10	0.1 (ОБУВ)
диАлюминий триоксид	-/6	-/0.01
метил-2-метилпроп-2-еноат	20/10	0.1/0.01
винилбензол	30/10	0.04/0.002

в моделируемую среду (воздух) не выделяются вредные химические вещества в количествах превышающих допустимые значения

Область применения:

Для изготовления изделий, деталей интерьера и мебели

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

При использовании в производстве применять СИЗ органов дыхания, кожи рук, глаз и специальной одежды согласно Типовым отраслевым нормам. Оборудование производственных помещений механической вентиляцией по ГОСТ 12.4.021. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, производителя, номер партии, дата производства, состав, область и способы применения, условия и срок хранения, эксплуатации, транспортирования, утилизации, меры безопасности, знаки опасности

Заключение действительно до

11.10.2012 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ Н.Н.

Подпись

